INOXAMEDIDA

# MOSTRADORES DE BAR

CATÁLOGO SIN TARIFAS





# ESTRUCTURA BARRA

**Estructura para barra** de cualquier dimensión entre 2-6 metros (se fabrican a medida) construida en tubo de acero de 40 x 40 mm con llantas de acero 40 x 10 mm para sujeción a suelo y para sujeción de encimera. El frente va cerrado con paneles desmontables de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

Se puede decorar el frente con madera, acero corten, inoxidable, cristal (foto) silestone(Opcional se valora a parte)

DIMENSIONES BARRA

| |
|---|
| Entre 2 y 3 metros |
| Entre 3 y 4 metros |
| Entre 4 y 5 metros |
| Entre 5 y 6 metros |

Posibilidad de fabricar a medida, indicar longitud deseada.



# ENCIMERA DE BARRA FRENTE RECTO

**Encimera de barra** construida en acero inoxidable y reforzada interiormente con aglomerado hidrófugo de 38 mm que le aporta la planitud necesaria en grandes longitudes, elimina sonido metálico. Con el sobre acabado lijado scotch y el frente recto acabado pulido brillante.

**AL REALIZAR EL PEDIDO INDICAR LA LONGITUD TOTAL DESEADA DE LA ENCIMERA**

DIMENSIONES BARRA

| |
|---|
| Entre 2 y 3 metros |
| Entre 3 y 4 metros |
| Entre 4 y 5 metros |
| Entre 5 y 6 metros |

Posibilidad de fabricar a medida, indicar longitud deseada.



# ENCIMERA DE BARRA FRENTE ONDULADO

**Encimera de barra** construida en acero inoxidable y reforzada interiormente con aglomerado hidrófugo de 38 mm, con el sobre acabado lijado scotch y el frente ondulado acabado pulido brillante.

**AL REALIZAR EL PEDIDO INDICAR LA LONGITUD TOTAL DESEADA DE LA ENCIMERA**

DIMENSIONES BARRA

| |
|---|
| Entre 2 y 3 metros |
| Entre 3 y 4 metros |
| Entre 4 y 5 metros |
| Entre 5 y 6 metros |

Posibilidad de fabricar a medida, indicar longitud deseada.

# MUEBLE BAJO MOSTRADOR

Mueble fabricado en acero inoxidable AISI 304 para mostrador de BAR. Este consta de un fregadero de dimensiones 400 x 340 x 200 mm con espacio para lavavajillas, balda baja y peto trasero de 150 mm.

· Grifería no incluida

DIMENSIONES BARRA

| |
|---|
| 1.500 m |
| 2.000 m |

Posibilidad de fabricar a medida, indicar longitud deseada.



# APOYAPIÉS RECTO

**Apoyapiés recto** construido en acero inoxidable AISI 304 con tubo de 50 x 25 mm y soportes verticales en pletina de 50 x 8 mm con placa de sujeción a suelo.

DIMENSIONES

| |
|---|
| 2.000 X 200 |
| 3.000 X 200 |
| 4.000 X 200 |

# APOYAPIÉS PARA BARRA

**Apoyapiés** construido en acero inoxidable AISI 304 con tubo de 51 mm de diámetro con arandelas de sujeción a suelo y valona decorativa.

DIMENSIONES

| |
|---|
| 2.000 X 200 |
| 3.000 X 200 |
| 4.000 X 200 |

Posibilidad de fabricar a medida, indicar longitud deseada.

# CONDICIONES
# DE ENTREGA Y TRANSPORTE

· Transporte NO INCLUIDO.
· Se valorará a parte. INDICAR LA LOCALIDAD DE ENTREGA.

INOXAMEDIDA